

tu piscina elevada



tu piscina elevada es un nuevo concepto de piscina.

Hemos creado un modelo de piscina basado en las nuevas tendencias del mercado, para adaptarnos a espacios reducidos.

Son las idóneas para instalar en patios, azoteas, terrazas, jardines interiores y exteriores.

Fabricadas completamente en fábrica y suministradas a domicilio en una sola pieza.

No necesitan proyectos, o licencias de obra, al ser un elemento prefabricado y desmontable, no se considera una instalación fija.

tu pisicina elevada cuenta con unas garantías de:



10 años en estructura.



10 años en estanqueidad.



2 años en componentes de la depuradora.



Estructura de paneles de acero con protección vinílica: 10 años



Estanqueidad de la lámina armada: 10 años




Componentes de la depuradora: 2 años







Sin Licencias Sin Permisos



tu piscina elevada dispone de un diseño elegante y exclusivo.

Todos los componentes y accesorios de la piscina son de la máxima calidad. Ofrecemos un equilibrio perfecto entre **CALIDAD** y **PRECIO**.







IVORY SAND	ROYAL	BAZELET	CONCRETE	SLATE		
Dimensiones estructura:				3,75 x 2,20 m.		
Altura estructura:				<b>1,10</b> m.		
Dimensiones lámina de agua:	siones lámina de agua: 3,00 x 2,00			3,00 x 2,00 m.		
Profundidad lámina de agua:				0,93 m.		
Capacidad:				4.8450 L.		
Peso sólo estructura:				1.057 Kg.		
Peso estructura+filtración:				<b>1.216</b> Kg.		
Peso con agua:				6.062 Kg.		
Rep. peso vacía/m2:				<b>149,50 Kg.</b>		
Rep. peso llena/m2:				744 Kg.		
Estructura:			Ace	ro galvanizado.		
Revestimiento interior y exterior:			L	ámina armada.		
Asiento:			Lateral c	on faldón bajo,		
				tipo banco.		
Boquilla de impulsión:		1 ud. multiflow para liner ABS blanco.				
Boquilla sumidero:		2 uds. de pared para liner ABS blanco.				
Skimmer:		1 ud. para liner ABS blanco.				
Foco		1 ud. LED luz blanca ABS blanco.				
Kit filtración:	1 ud. filtro 400 mm. 1 ud. bomba 1/2 cv.					
			y cu	iadro eléctrico.		
Accesos:		1 ud. escalera interior y 1 ud. escalera exterior.				
Cristal:		Me	tacrilato 60 mn	n. 194x0,49 m.		

#### FICHA TÉCNICA









PLANO DE PLANTA Y ACCESORIOS.







SECCIÓN B-B'.





SECCION A-A'.





Dimensiones estructura:	4,25 x 2,20 m.
Altura estructura:	<b>1,10</b> m.
Dimensiones lámina de agua:	3,50 x 2,00 m.
Profundidad lámina de agua:	0,93 m.
Capacidad:	5.775,50 L.
Peso sólo estructura:	1.1158 Kg.
Peso estructura+filtración:	1.317 Kg.
Peso con agua:	7.093 Kg.
Rep. peso vacía/m2:	142,60 Kg.
Rep. peso llena/m2:	768 Kg.
Estructura:	Acero galvanizado.
Revestimiento interior y exterior:	Lámina armada.
Asiento:	Lateral con faldón bajo,
	tipo banco.
Boquilla de impulsión:	1 ud. multiflow para liner ABS blanco.
Boquilla sumidero:	2 uds. de pared para liner ABS blanco.
Skimmer:	1 ud. para liner ABS blanco.
Foco	1 ud. LED luz blanca ABS blanco.
Kit filtración:	<b>1</b> ud. filtro 400 mm. <b>1</b> ud. bomba <b>1/2</b> cv.
	y cuadro eléctrico.
Accesos:	1 ud. escalera interior y 1 ud. escalera exterior.
Cristal:	Metacrilato 60 mm. 194x0,49 m.

Pizarra

Hormigón

Royal


Arena

Ivory

### FICHA TÉCNICA









PLANO DE PLANTA Y ACCESORIOS.







SECCIÓN B-B'.




Slate



SECCION A-A'.





Dimensiones estructura:	4,75 x 2,20 m.
Altura estructura:	<b>1,10</b> m.
Dimensiones lámina de agua:	4,00 x 2,00 m.
Profundidad lámina de agua:	0,93 m.
Capacidad:	6.705,50 L.
Peso sólo estructura:	1.261,50 Kg.
Peso estructura+filtración:	1.421 Kg.
Peso con agua:	8.126 Kg.
Rep. peso vacía/m2:	137,40 Kg.
Rep. peso llena/m2:	786 Kg.
Estructura:	Acero galvanizado.
Revestimiento interior y exterior:	Lámina armada.
Asiento:	Lateral con faldón bajo,
	tipo banco.
Boquilla de impulsión:	1 ud. multiflow para liner ABS blanco.
Boquilla sumidero:	2 uds. de pared para liner ABS blanco.
Skimmer:	1 ud. para liner ABS blanco.
Foco	1 ud. LED luz blanca ABS blanco.
Kit filtración:	1 ud. filtro 400 mm. 1 ud. bomba 1/2 cv.
	y cuadro eléctrico.
Accesos:	1 ud. escalera interior y 1 ud. escalera exterior.
Cristal:	Metacrilato 60 mm. 194x0,49 m.

**BAZELET** 

CONCRETE

SLATE


**ROYAL** 

**IVORY** 

SAND


## FICHA TÉCNICA






PLANO DE PLANTA Y ACCESORIOS.






SECCIÓN B-B'.





SECCION A-A'.






IVORY	SAND	ROYAL	BAZELET	CONCRETE	SLATE	
Dimensiones estructura:					5,75 x 2,40 m.	
Altura estructu	Altura estructura:				1,10 m.	
Dimensiones lá	Dimensiones lámina de agua:				5,00 x 2,20 m.	
Profundidad lá	mina de agua:	0,93 m				
Capacidad:					8.797,50 L.	
Peso sólo estru	ıctura:				1.865,90 Kg.	
Peso estructur	a+filtración:				2.025,40 Kg.	
Peso con agua	•				10.822,90 Kg.	
Rep. peso vacía	a/m2:				137,40 Kg.	
Rep. peso llena	a/m2:				784,27 Kg.	
Estructura:				Ace	ro galvanizado.	
Revestimiento	interior y exterior:			L	.ámina armada.	
Asiento:		Lateral con faldón bajo,				
					tipo banco.	
Boquilla de im	pulsión:		1 ud. multiflow para liner ABS blanco.			
Boquilla sumid	lero:	2 uds. de pared para liner ABS blanco.				
Skimmer:		1 ud. para liner ABS blanco.				
Foco		1 ud. LED luz blanca ABS blanco.				
Kit filtración:			1 ud. filtro	400 mm. 1 ud.	bomba 1/2 cv.	
				y c	uadro eléctrico.	
Accesos:		1 ud. escalera interior y 1 ud. escalera exterior.				
Cristal:		Metacrilato 60 mm. 194x0,49 m.				


# FICHA TÉCNICA













SECCIÓN B-B'.





SECCION A-A'.



Además de los modelos genéricos, mostrados anteriormente, diseñamos **tu piscina elevada** a las medidas acordes de tu patio, azotea, terraza o jardín.

Sin necesidad de licencia o proyecto de obra.

Montaje inmediato.

Disfruta de tu piscina elevada en menos de  $24\,$  horas.







www.tupiscinaelevada.com